

EagleTac

Американские тактические фонари

► Удлинители батарейного блока

Приобретаемые отдельно или входящие в «Kit»-версию фонаря дополнительные удлинительные блоки позволяют использовать 3 или 4 батареи CR123A, а также 2 аккумулятора «18650».



► Система фильтров EagleTac G-серии

EagleTac G25C2 имеет возможность установки компактных светофильтров уникальной алюминиевой конструкции с откидывающейся крышечкой. Стекла в крышке могут быть легко заменены пользователем. Фильтры поставляются в комплекте с фонарем в модификации «Kit» или приобретаются отдельно.



► Выносная кнопка


Оригинальная выносная кнопка с витым шнуром предназначена для установки на цевье или рукоятку ружья или карабина и позволяет удобно производить включение фонаря одним незаметным движением пальцев, не отвлекаясь от прицеливания.



► Оружейный тест

В январе 2014 года ООО «Суперфонарик» совместно с производителем EagleTac провели серию тестов фонаря G25C2 MKII с самым разным вооружением. Фонарь был установлен на автоматы M4A1, АК47, ружье Benelli M4, пулеметы M60E3 и крупнокалиберный Browning M2HB .50 калибра. Всего было отстреляно более 600 патронов, и фонарь EagleTac G25C2 MKII с честью выдержал испытание. После наших тестов мы можем с полной уверенностью утверждать: EagleTac G25C2 MKII - наиболее надежный подствольный фонарь на рынке, и отдачу именно вашего оружия он выдержит достойно!

Смотрите видео на нашем сайте: www.superfonarik.ru/weapontest



EagleTac G25C2 MKII

980 ANSI люмен
295 метров

► Самый современный тактический фонарь

EagleTac представляет революционный тактический и подствольный фонарь G25C2 Mark II.

В этом фонаре впервые применена интуитивно-понятная система смены режимов: по мере откручивания головной части фонарь включает один из 4 режимов. Для увеличения яркости достаточно просто немного завернуть голову, а для уменьшения - отвернуть. Такой механизм невероятно удобен, и, главное, в стрессовой или экстренной ситуации не нужно тратить лишнее время на перебор режимов или поиск дополнительных кнопок: нужный режим включается в доли секунды одним движением руки.

► Огромный световой поток

Фонарь оснащен новейшим американским светодиодом Cree XM-L2 U2 и выдает огромный световой поток 980 ANSI люмен (1180 люмен со светодиода).

Новейший драйвер пятого поколения C3300 Extreme4 на основе высокоэффективного синхронного преобразователя и компонентной базой с низким падением напряжения позволяет впервые обеспечить полную стабилизацию от одного аккумулятора 18650 при сохранении эффективности 98%.

► Дальнейшая - 300 метров

Фонарь получил новую оптическую систему и отражатель увеличенного диаметра, в результате дальность выросла до 295 метров по стандарту ANSI.

► Функциональность и удобство

Фонарь легко настраивается под ваши нужды, позволяя менять количество и яркость режимов, включать энергосберегающие функции, включать и отключать систему Turbo Boost.

Модель оснащена индикацией критического разряда батарей. Функциональный интерфейс управления и широкий выбор аксессуаров делают G25C2 MKII одним из самых универсальных компактных тактических фонарей в мире.

G25C2 MKII идеально подходит для любой серьезной работы, как в качестве подствольного охотничьего фонаря, так и в качестве ручного. Он не только отлично выглядит, но и хорошо лежит в руке. Накатка по всему корпусу не дает выскользнуть фонарю из рук или толстых перчаток.

Фонарь водонепроницаем при долговременном погружении до глубины 2 метра и ударопрочен при падении с высоты до двух метров на бетон. Фонарь рассчитан и испытан на вибрационные нагрузки и отдачу огнестрельного оружия, в том числе при стрельбе патронами «Magnum».

Подробнее - на странице фонаря:
www.superfonarik.ru/eagletac_g25c2





EagleTac GX25L2, SX25L2, MX25L2

1002 / 1049 / до 2210 ANSI люмен
308 / 396 / до 647 метров

► Зарядка аккумулятора прямо в фонаре

Линейка перезаряжаемых фонарей EagleTac: все модели имеют встроенный сменный аккумулятор, а его зарядка производится прямо в фонаре. Модели различаются емкостью аккумулятора, яркостью и временем работы.

► Удобное управление

В фонарях реализован запатентованный механизм управления: удобная боковая кнопка включает и выключает фонарь, а поворот головы на нужный угол устанавливает один из четырех режимов работы. Фонари имеют несколько настроек: к примеру, можно выбрать 4 уровня яркости, либо 2 уровня яркости и 2 стробоскопа. Также можно включить или отключить функцию Turbo Boost, предотвращающую перегрев фонаря и сохраняющую энергию батарей. В любом режиме можно легко получить доступ к режиму "Турбо" или стробоскопу длительным нажатием кнопки включения.

► Водонепроницаемость

Аккумуляторный блок заряжается прямо в фонаре через специальное влагозащищенное гнездо. В комплекте поставляются адаптер переменного тока и автомобильный адаптер, прочный нейлоновый чехол, а также комплект светофильтров.

► Модернизация

При необходимости можно приобрести головную часть с увеличенным отражателем, преобразовав фонари в "Турбо"-версии с увеличенной дальностью.



EagleTac GX25L2T, SX25L2T, MX25L2T

1002 / 1049 / до 2210 ANSI люмен
479 / 498 / до 901 метра



► Дальность без компромиссов

Для случаев, когда требуется бескомпромиссная дальность, инженеры EagleTac создали "Турбо"-версии аккумуляторных фонарей. В них установлены головные части с отражателями увеличенного диаметра. Фонари имеют те же яркость, время работы, набор режимов и функциональность, что базовые версии, но в несколько раз большую дальность освещения.

► Мощный светодиод Luminus SBT-70

Наиболее мощный и дальний фонарь EagleTac MX25L2 Turbo со светодиодом SBT-70 "пробивает" рекордное расстояние в 901 метр по стандарту ANSI FL-1, а сила света впервые для светодиодных фонарей превышает 200 000 кандел, что находится на уровне лучших ксеноновых поисковых фонарей, больших и громоздких.

Если вам нужен самый дальний поисковый фонарь, то MX25L2T - правильный выбор.

► Компактный, легкий, дальний

"Золотая середина" - EagleTac SX25L2T - ненамного больше базовой модели SX25L2, но светит на полкилометра, и благодаря мощной батарее работает почти 3 часа в максимальном режиме. В экономичном же света вполне достаточно для освещения палатки или чтения, а фонарь непрерывно проработает более недели.

► Совместим с вашими аккумуляторами

Самый легкий GX25L2T примерно такой же дальний, но весит на 120 грамм меньше. Более того, если у вас уже есть аккумуляторы "18650" и зарядное устройство, то можно приобрести перезаряжаемую модель GX25L2T NR, которая стоит дешевле и работает с любыми аккумуляторами.

EagleTac MX25L2T

► Световой поток:

2850 люмен со светодиода (2210 ANSI лм)

► Светодиод: Luminus SST-90, SBT-70

► Элементы питания:

Литий-ионный батарейный блок R44, 7.4В, емкость 600мАч

► Режимы работы:

2210лм / 820лм / 161лм / 16лм, 2 вида стробоскопа + аварийный маячок, 2 сигнала S.O.S, быстрые вспышки, медленные вспышки.

Подробнее - на странице фонаря:

http://www.superfonarik.ru/eagletac_mx25l2t



MX25L4

2210 ANSI люмен
647 метров



MX25L3

2375 ANSI люмен
410 метров



MX25L3C

2450 ANSI люмен
410 метров



SX25L3

2375 ANSI люмен
464 метра



Профессиональные модели

► Маленькие монстры

В 2014 году модельный ряд EagleTas пополнился несколькими фонарями профессиональной серии. Эти принципиально новые фонари призваны занять нишу сверхмощных, но вместе с тем компактных и легких фонарей. Разработка велась несколько лет, и на их конструкцию получено 6 международных патентов. Световой поток этих "маленьких монстров" превышает порог 2000 ANSI люмен, а сами фонари легко и удобно умещаются в руке!

► Отличная цветопередача

При разработке инженеры уделили большое внимание качеству света, и в фонаре MX25L3C впервые установлены 6 японских светодиодов Nichia 219 B11, сведенных в один луч. Эти светодиоды обладают нейтрально-белым спектром с очень высоким индексом цветопередачи (CRI) 92. В результате объекты, высвеченные лучом фонаря, имеют естественную окраску, а глаз легко отличает похожие оттенки, например, кору дерева от земли или ржавчины.

► Круглый светодиод MT-G2

Самая компактная модель SX25L3 и ее "старший брат" - более дальнобойный MX25L3, оснащаются как самыми современными светодиодами Cree XM-L2, так и новыми и очень интересными Cree MT-G2. Излучающая поверхность MT-G2 имеет круглую форму, благодаря чему в луче полностью отсутствуют артефакты. Этот светодиод также имеет более "теплую" цветовую температуру 5000K, и значительно приятнее для глаз.

► Длительное время работы и мощность

Фонари SX25L3, MX25L3, SX25L3 работают от трех, а MX25L4 - от четырех литиевых аккумуляторов "18650", мощных, энергоемких и легких. Один из патентов EagleTas - выточенный из целого куска алюминия батарейный блок с пазами для батарей. В толщине корпуса также проложены сигнальные проводники, позволяющие установить заднюю крышку с кнопкой (в комплектациях "Kit"). Такое решение позволило отказаться от привычных хрупких касет для аккумуляторов, вносящих дополнительное сопротивление в электрическую цепь и склонных к короблению и заклиниванию, увеличив надежность и эксплуатационные свойства.

► 4 уровня яркости и широкие настройки

Все фонари имеют 4 уровня яркости, удобно выбираемых углом поворота головы, и множество сигнальных и аварийных режимов работы. Несмотря на простоту использования, в фонарях имеется несколько настроек, в частности, при необходимости можно отключить систему EagleTas Turbo Boost, призванную продлить время работы и уменьшить нагрев фонаря при длительном использовании на максимальном режиме.

► Дальность свыше 600м


Дальнобойность фонарей этой линейки достойна отдельного упоминания: MX25L4 со светодиодом Luminus SBT-70 освещает 647 метров по стандарту ANSI, а самый маленький SX25L3 (показан на фото справа) - 464 метра со светодиодом XM-L2.

► Богатая комплектация

В комплекте поставляется удобный нейлоновый чехол, а в комплектациях "Kit" - набор из 4 светофильтров (красного, зеленого, синего и желтого) и рассеивателя, а также торцевая крышка с кнопкой.



MX25L3C
6* Nichia 219



SX25L3
CREE MT-G2





EagleTac T200C2

913 ANSI люмен
246 метров



CREE XM-L2 U2

► **Новинка 2014 года!**

Зимой 2014 года EagleTac выпустил обновление бюджетного подствольного фонаря модели T100C2, завоевавшего популярность у охотников всего мира. Новая модель получила название T200C2, современный электронный драйвер и обновленный дизайн. Фонарь оснащается новейшим американским светодиодом CREE XM-L2 U2. Яркость фонаря выросла в 3 раза, а дальность - до 246 метров. При этом фонарь получил 3 режима яркости и удобную клипсу.

► **Бюджетный оружейный фонарь**

Как и все тактические фонари EagleTac, T200C2 имеет корпус диаметром 1" (25.4мм), и совместим с подавляющим большинством стандартных "1-дюймовых" оружейных кронштейнов. Для вашего удобства можно приобрести выносную кнопку с витым или прямым шнуром G-серии, и не отвлекаться от прицеливания для включения фонаря. Низкая цена фонаря также придется по душе всем охотникам.

EagleTac S200C2

915 ANSI люмен
381 метр

► **Новый стандарт дальности**

Модель S200C2 сделана на базе T200C2, но имеет увеличенный отражатель и рекордную для тактического фонаря дальность в 381 метр по стандарту ANSI FL-1. Подствольный фонарь с такой дальностью света отлично подойдет к современным нарезным ружьям и карабинам.

► **Превосходство над хищником**

S200C2, как настоящий американский фонарь, разработан с учетом сильной отдачи огнестрельного оружия. Фонари EagleTac испытаны совместно со всеми мыслимыми видами оружия, от автоматов до крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок Barrett. Надежность, точность изготовления и качество сборки, бескомпромиссный свет и дальность этого "орла" не оставят хищникам никаких шансов!



► **Световой поток:**

1116 люмен со светодиода (915 ANSI лм)

► **Светодиод:**

CREE XM-L2 U2 (холодный свет),
CREE XM-L2 T6 (нейтрально-белый свет)

► **Дальность:**

381 метр по стандарту ANSI FL-1

► **Сила света:**

36 300 кандел на оптической оси

EagleTac TX25C2

965 ANSI люмен
251 метр

► **Карманный и мощный**

По-настоящему карманный фонарь TX25C2 весом 95 грамм можно с полным правом назвать тактическим. Он перенял драйвер, светодиод и оптическую систему от старших моделей, но при его разработке инженеры EagleTac сделали упор на удобство использования фонаря в повседневной жизни и работе.

► **Слав передовых технологий**

Удивительным образом 852 ANSI люмена уместились в таком крошечном корпусе, а электронику, отражатель и кнопку управления удалось совместить в единой головной части. Удобная система управления с боковой кнопкой, клипса из нержавеющей стали, широкий и дальний луч, небольшой вес и габариты, а также множество режимов работы понравятся самым взыскательным покупателям.

► **Широкий выбор аксессуаров**

Для увеличения времени работы можно установить удлинители корпуса (поставляются в комплекте в версии «Kit»), позволяющие использовать до трех аккумуляторов «18650». В комплектацию «Kit» также входят 3 светофильтра и рассеиватель. Фонарь может отлично стоять на торце, работая как свеча.

► **Выбор профессионалов**

Это именно тот инструмент, который по достоинству оценят профессионалы.



EagleTac GX25A3

915 ANSI люмен
284 метра

► **Пальчиковые батареи**

Эти компактные фонари, работающие от обычных ("пальчиковых") батарей AA, дают просто море света. Такие батареи легко найти в любом магазине, а при использовании Ni-Mh аккумуляторов AA фонари будут работать еще дольше. Модель GX25A3 легко умещается в ладони и питается тремя батарейками, а SX25A6 - чуть длиннее и работает от 6 батареек.

► **Удобное управление**

В этих моделях применен удобный фирменный для EagleTac механизм переключения режимов поворотом головы, и для вашего удобства реализовано 3 уровня яркости, а также много спецсигналов: стробоскоп, сигнал SOS и аварийный маяк.

Включение фонарей производится боковой кнопкой, а при необходимости можно установить заднюю крышку с кнопкой (для GX25A3 - в штатном комплекте, для SX25A6 - в комплектации "Kit"), и включать фонарь любой из кнопок.

► **Быстрый доступ к стробоскопу**

Длительным нажатием кнопки из любого режима можно активировать максимальную яркость, что удобно, например, если вам нужно просветить внезапно встретившийся овраг. Быстрое двойное нажатие кнопки из любого режима активирует стробоскоп.

► **Впечатляющая дальность**

Несмотря на более чем скромные размеры и использование обычных батареек, фонари обладают потрясающей яркостью и дальностью: 284 метра для GX25A3, и 396 метров для SX25A6.

В комплектацию "Kit" фонаря SX25A6 также входит набор из 4 цветных светофильтров и рассеивателя, который позволит вам увереннее передвигаться по лесу или осветить палатку мягким рассеянным светом.



1049 ANSI люмен
396 метров

EagleTac SX25A6



EagleTac T25C2

913 ANSI люмен
262 метра

Новый модульный тактический фонарь EagleTac T25C2 - развитие идеи модульных фонарей, заложенных еще 5 лет назад в фонаре T20C2. В новом T25C2 учтены все пожелания покупателей, в частности, полностью переработана система теплоотвода и применена новая электронная схема.

► Несколько режимов работы

Система переключения режимов впервые в истории модульных фонарей имеет 3 режима яркости, выбираемых простым поворотом головной части на разный угол. Еще один режим, самой минимальной яркости, доступен с помощью поворота головы в средний режим, затем в слабый, а затем обратно в средний.

► Современный светодиод

С новым светодиодом XM-L2 U2 фонарь выдает огромный световой поток 965 ANSI люмен (1180 люмен со светодиода), имеет отличную дальность в 262 метра и при этом время работы фонаря составляет несколько часов.

► Модульная система

Фонарь T25C2 MKII не устаревает: через несколько лет к нему можно будет просто приобрести самый современный модуль, и ТТХ вашего фонаря выйдут на новый уровень.. Корпус T25C2 легко разбирается, и заменить модуль со светодиодом, отражателем и электроникой не составляет труда.

► Широкий выбор заводских модулей

К фонарю выпускается широкий спектр оригинальных модулей EagleTac: кроме белого света с различными типами светодиодов, выпускаются модули с красным, зеленым, синим светом, а также инфракрасные и ультрафиолетовые модули. Новый модуль с цветным светодиодом XM-L2 Color сочетается в себе одновременно красный, синий, зеленый и белый свет.

► Универсальный фонарь

Фонарь идеально подходит для любых применений, как в качестве подствольного охотничьего фонаря, так и в качестве ручного. T25C2 MKII не только отлично выглядит, но и хорошо лежит в руке. Функциональный интерфейс управления и удобные аксессуары делают T25C2 MKII одним из самых универсальных компактных тактических фонарей, доступных сегодня в мире.



Особенности EagleTac T25C2 MKII

► Светодиод CREE XM-L2 U2

В EagleTac T25C2 установлен новейший светодиод CREE XM-L2 U2. Этот светодиод на 20% ярче, чем предыдущее поколение светодиодов CREE XM-L при том же времени работы.

► Драйвер EagleTac C3300 Extreme3

Седьмое поколение светодиодных драйверов EagleTac - вершина инженерной мысли. EagleTac не экономит на электронике, и в новых драйверах применены высокоэффективные синхронные преобразователи, имеющие значительно больший КПД и меньший нагрев. Кроме того, схема регулятора тока сделана на основе значительно более дорогих LDO-компонентов, позволяя более полно использовать энергию батарей и стабилизировать яркость на постоянном уровне по мере разряда элементов питания. В фонаре также реализована фирменная технология Turbo Boost, предохраняющая фонарь от перегрева и продлевающая время работы.

► Скрытые режимы

В фонаре имеются два стробоскопа (быстрый и дезориентирующий с переменной частотой), два сигнала SOS (быстрый и медленный), аварийный маячок и два вида вспышек с разной яркостью. Скрытые режимы почти невозможно случайно включить, так что они не будут вам мешать, но всегда под рукой, когда они понадобятся. Режим низкой яркости (5 люмен) предназначен для использования в экстренных ситуациях, выживания и для экономии батарей.

► Богатая комплектация

В комплектацию «Kit» входит удобный рассеивающий фильтр с матовым стеклом и четыре компактных светофильтра, подходящих для решения любых задач: красный, зеленый, синий и желтый (противотуманный). Просто накрутите фильтр на голову фонаря вместо стальной ударной кромки. В комплекте также поставляются удлинители батарейного блока, с которыми можно установить 2 аккумулятора 18650 или 3/4 батареи CR123A, удвоив время работы фонаря.

► Установка на оружие

Фонарь может быть закреплен практически на любом типе огнестрельного оружия. Конструкция рассчитана на отдачу при стрельбе и выдерживает работу даже на оружии крупного калибра. К фонарю подходит выносная кнопка EagleTac G-серии с витым или прямым шнуром.

Доступны кронштейны на планки "Weaver", "Picatinny", "ласточкин хвост", универсальные для гладкоствольного и нарезного оружия, а также для двустольных ружей с горизонтальным и вертикальным расположением стволов. Возможна установка на пневматическое, страйкбольное, пейнтбольное, спортивное оружие, а также луки и арбалеты.

Типы модулей EagleTac T25C2 Mark II



► XM-L2 U2 и XM-L2 T6 NW

Холодный белый или нейтрально-белый свет, 965 ANSI люмен, широкий и дальнобойный луч.

► XM-L2 Multi-Color

Модуль с цветным светодиодом XM-L2 Color, который может светить красным, синим, зеленым или белым светом.

► XP-E Red / Green / Blue:

Красный, зеленый или синий светодиод. Намного ярче и дальнобойнее, чем белый свет с установленным цветным светофильтром.

► UV 365nm, 395nm или 410nm

Ультрафиолетовые светодиоды ближнего УФ-диапазона мощностью 3Вт с длиной волны 395nm и 410nm идеально подходят для дефектоскопии, поиска утечек охлаждающей жидкости или чтения "невидимых" красок и маркеров. Более "глубокий" ультрафиолет светодиода LedEngin LZ1 365nm предназначен для поиска крови и других органических жидкостей, проверки подлинности банкнот. Мощность излучения 1360mW.

► IR 850nm, 960nm

Используется для подсветки приборов ночного видения (ПНВ), а также ночных камер. Два наиболее широко используемых диапазона - ближний ИК 850nm и более глубокий ИК 960nm перекрывают почти все используемые типы матриц ночных видеокамер и приборы ночного видения 1,2,3,4 поколений.

EagleTac D25LC2 Color

261 ANSI люмен
60 метров

► 4 цвета в одном фонаре

Фонарь D25LC2 Color может светить белым, красным, зеленым или синим цветом. Светодиод XM-L2 Color сочетает в себе все эти цвета одновременно, без необходимости использовать светофильтры или менять головные части.

► Полицейский стробоскоп

Фонарь идеально приспособлен для подачи сигналов и использования в аварийных ситуациях, а режим "полицейского стробоскопа", в котором фонарь попеременно быстро моргает красным и синим цветом, будет незамеченным в сложной ситуации на дороге.

► Удобный инструмент для фотографов

D25LC2 Color придется по душе фотографам: его цветной луч можно использовать для боковой или задней подсветки при съемке в студии или как световую кисть.



EagleTac D25 Clicky Series



D25C Clicky
317 лм


D25A Clicky
141 лм

D25C2 Clicky
618 лм

D25LC2 Clicky
621 лм

D25A2 Clicky
318 лм

Модели с титановым корпусом



D25A Clicky Ti



D25C Clicky Ti

Фонари серии D25 Clicky легко помещаются в кармане. Их компактные размеры и небольшой вес позволяют носить их с собой где угодно, а отличный яркий свет, широкий луч и большая дальность действия делают их незаменимыми помощниками в быту, на работе, в экстренных ситуациях.

Модельный ряд D25 Clicky включает фонари на обычных "пальчиковых" батареях AA (D25A, D25A2), фонари на более энергоемких батареях CR123A (D25C, D25C2), а также универсальный и самый яркий фонарь D25LC2, позволяющий использовать как батареи CR123A, так и популярные литий-ионные аккумуляторы "18650".

Все фонари имеют съемную клипсу, при этом в моделях D25A и D25C она крепится к корпусу двумя винтами, а в моделях D25C2, D25LC2, D25A2 - фиксируется резьбовым кольцом. Корпус D25C2, D25LC2, D25A2 можно переставлять любой стороной, соответственно ориентируя клипсу по желанию в сторону головной части или, наоборот, в сторону кнопки фонаря. Фонари устойчиво стоят на торце, работая, как свеча.

D25 Clicky включаются нажатием плоской кнопки, расположенной в торце фонаря. Режимы переключаются поворотом головы и неполным нажатием торцевой кнопки.

Для подарка прекрасно подойдет фонарик D25A Ti или D25C Ti с полированным корпусом из титанового сплава.

▶ D25A Clicky и титановый D25A Clicky Ti

Фонарик на одной батарее AA.

▶ D25C Clicky и титановый D25C Clicky Ti

Самый компактный фонарик на одной батарее CR123A.

▶ D25C2 Clicky

Фонарик на двух батареях CR123A. Компактные размеры и удвоенная по сравнению с D25C яркость при том же времени работы.

▶ D25LC2 Clicky

Самая популярная и универсальная модель, работающая от аккумулятора "18650" или двух батарей CR123A.

▶ D25A2 Clicky

Фонарик на двух батареях AA. Как и модель D25A, может работать от щелочных (алкалиновых), солевых, литиевых батарей, а также любых Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторов AA.


Красивые, стильные и прочные фонарики D25C Clicky Ti и D25A Clicky Ti будут бриллиантами в любой коллекции. Их полированный корпус из благородного титанового сплава привлекает внимание и выгодно подчеркивает вкус владельца.

Характеристики фонарей полностью повторяют оригинальные модели: 141 ANSI люмен для модели D25A Clicky Ti, и 317 ANSI люмен для модели D25C Clicky Ti.

Титановые фонари выпускаются ограниченными партиями в конце года, и не всегда доступны для заказа.

EagleTac P100A2

236 ANSI люмен



EagleTac P20A2 MKII

329 ANSI люмен



EagleTac P100C2

304 ANSI люмен



EagleTac P20C2 MKII

622 ANSI люмен



Бюджетные персональные фонари P100A2 и P100C2 предназначены для тех, кому нужно много света за небольшие деньги. Два режима работы, простота использования, стабилизация яркости по мере разряда батарей - что еще нужно в большинстве случаев? EagleTac объединил мощность и технологическое превосходство в небольшом корпусе. P100C2 и P100A2 используют две батареи CR123A и две батареи AA, соответственно.

Два режима работы легко выбираются поворотом головы фонаря. Вся серия P100 использует новейший миниатюрный светодиод XP-G S2, выдающий сногшибательную яркость и хорошо поддающийся фокусировке.

Удобная глубокая накатка гарантирует, что фонарь не выскользнет даже из толстых кожаных перчаток.

Небольшие персональные фонари P20A2 и P20C2, как и тактический T25C2, сделаны модульными. По мере выпуска новых, более совершенных светодиодов и электронных драйверов, вы можете просто приобрести самый новый модуль и обновить ваш фонарь.

В комплекте поставляется компактный рассеиватель с матовым стеклом. Также можно приобрести цветные фильтры - красный, желтый, зеленый, синий, позволяющие использовать эти модели абсолютно везде. Новейшие светодиоды XM-L2 U2 и обновленные драйверы 6 поколения с системой Turbo Boost и скрытыми режимами делают эти фонари наиболее универсальными для походов в лес, в качестве велосвета или для прогулок с собакой.

Съемная клипса и широкий выбор аксессуаров придется по душе всем любителям приключений.

Выносные кнопки

В тактических кнопках EagleTac используется четыре параллельных выключателя с позолоченными контактами для высокой надежности и долговечности. Кнопка легко крепится на цевье оружия с помощью самоклеящихся липучек Velcro. В самой задней крышке установлена также независимая кнопка с возможностью фиксации нажатия. Производятся кнопки с витым шнуром длиной 8" и с прямым шнуром длиной 7".



Оружейное крепление

Стандартное оружейное крепление EagleTac позволяет надежно закрепить фонари T20C2 или T100C2 (или любой другой фонарь диаметром 1 дюйм) на оружейную планку Picatinny.



Кнопки с бортиком

Кнопка с увеличенным бортиком позволяет фонарю более устойчиво стоять на столе. Специальные пазы предназначены для крепления шнура или темляка. Выпускаются для фонарей T20C2 MKII, T100C2 MKII, P20A2 MKII, P20C2 MKII, P100A2, P100C2.



Сменные модули

Для фонарей T25C2, T20C2 MKII, P20C2 MKII, P20A2 MKII выпускаются сменные модули для расширения функциональных возможностей фонаря, а также для модернизации старых фонарей. Доступны модули с невидимым светом в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне.



Фильтры, рассеиватели

Фильтры легко накручиваются на головную часть фонаря, обеспечивая надежное соединение. В фильтрах EagleTac используются стекла только оптического качества с просветляющим покрытием, обеспечивающим максимальное светопропускание. Фильтры T / P / GX25L2T / S / M - серий изготавливаются из прочного поликарбоната и вкручиваются в фонарь вместо ударной стальной кромки. Фильтры фонарей G25C2 / GX25L2 имеют алюминиевый корпус и удобную конструкцию с откидывающейся крышкой.



Смазка EagleTac

Густая силиконовая смазка предназначена для нанесения на резьбовые части фонарей. Позволяет продлить срок службы корпуса, улучшить водонепроницаемость и сделать вращение частей корпуса плавным и легким.



Батарея CR123A



Батарея повышенной емкости для фонарей.
Емкость: 1700мАч.
Напряжение: 3В.
Срок хранения: 10 лет

Аккумулятор 18650 2500мАч



Аккумулятор литий-ионный для фонарей.
Емкость: 2500мАч.
Напряжение: 3.7В.
Оснащен платой защиты от переразряда, КЗ и перезаряда.

Аккумулятор 18650 3400мАч



Аккумулятор литий-ионный для фонарей.
Емкость: 3400мАч.
Напряжение: 3.7В.
Оснащен платой защиты от переразряда, КЗ и перезаряда. Основан на самом емком в мире аккумуляторе японского производства Panasonic.

Аккумуляторные блоки

АКБ R22 емкостью 3100мАч.
Для фонарей GX25L2 / GX25L2T



АКБ R33 емкостью 4500мАч.
Для фонарей SX25L2 / SX25L2T



АКБ R44 емкостью 6000мАч.
Для фонарей MX25L2 / MX25L2T



EagleTac - американская компания - разработчик и производитель высококачественных тактических, военных и гражданских фонарей и профессиональных осветительных приборов.

Фонари EagleTac отличаются высокой мощностью, надежностью, применением самых современных электронных схем и светодиодов, удобной и интуитивной системой управления.

Чрезвычайно продуманный дизайн корпуса, быстрый доступ к наиболее часто используемым режимам, отличный теплоотвод, превосходный свет и расширенная 10-летняя гарантия не оставят равнодушным ни одного покупателя!

Компания EAGTAC LLC, выпускающая фонари под брендом EagleTac, была основана в 2009 году в штате Вашингтон

отставным военным и охотником Дэном Лэммом. Он заложил три основных требования к выпускаемым фонарям: надежность по военным стандартам, простота и удобство в эксплуатации, и максимальные мощность и ТТХ.

Именно это сочетание позволило поставлять фонари для нужд армии США, а каждый фонарь украсило стилизованное изображение белоголового орлана - гордость и национальная эмблема США.

Фонари EagleTac настолько грамотно спроектированы, качественно собраны и надежны, что гарантийный срок на них составляет 10 лет.

Сегодня компания EAGTAC имеет более десятка мировых патентов, полученных за инновационные разработки систем управления, электронные схемы, программное обеспечение, элементы механики, оптики и корпуса фонарей. Продукция EagleTac всегда находится на пе-

реднем крае технологий, и каждая новинка вызывает бурю дискуссий.

Компания активно прислушивается к отзывам и рекомендациям потребителей, и постоянно улучшает фонари, добиваясь совершенства.

Собственная производственная база, оснащенная высокоточными современными станками с ЧПУ, вакуумными камерами для напыления покрытий, станками для резки и полировки стекол, автоматическими линиями монтажа печатных плат позволяют добиться высочайшего качества и точности изготовления. Вся продукция и материалы проходят тройной контроль качества.

С 2009 года фонари EagleTac поставляются в Россию и по праву получили признание и самые лучшие рекомендации российских охотников, сотрудников МЧС, МВД и спецслужб.